


CATALOGUE


PLATEFORMES AVANCÉES
FOURNISSEURS



IED = 1 circuit Optimisé entre les fabricants et les clients



IED = 1 Organisation Optimisée pour le fabricant



Simplifiez votre logistique, boostez votre performance

Avec IED, vos livraisons sont regroupées, planifiées et optimisées pour une distribution rapide et maîtrisée. En centralisant les flux de plusieurs fabricants, IED réduit les trajets, améliore la réactivité et fait baisser vos coûts de transport.

Gagnez en efficacité, concentrez-vous sur l'essentiel

IED prend en main toute la chaîne logistique jusqu'au client final. Stockage, préparation, livraison multi-clients : vous bénéficiez d'une organisation fluide, professionnelle et clé en main, tout en restant concentré sur votre production.

Bénéfices clés avec IED :

- ✓ Réduction des coûts de transport
- ✓ Mutualisation des livraisons
- ✓ Gain de temps et de réactivité
- ✓ Organisation logistique centralisée
- ✓ Service client renforcé

Sommaire



1

Gros - œuvre

Pages 5 à 6

2

Platrerie - Doublage - Polystyrène

Pages 7 à 13

3

Ossatures et accessoires

Pages 14 à 19

4

Laine de verre

Pages 20 à 21

5

Tôles fibres-ciment

Pages 22 à 23

6

Géotextile

Page 24

7

Divers

Pages 25 à 26

1

GROS-ŒUVRE

Ciment



Ciment 25kg NF et CE "ROCKCEMENT"

Code IED	Gencod	Désignation	PCB / Nombre de sac par palette	Nombre de palettes par camion
00123C	5420065400013	Ciment Rockcement CE CEM II B-M 32,5 N sac papier - palette perdue	56	18
00123CNF	5411444100013	Ciment Rockcement NF CEM II B-M 32,5 N sac plastique - palette perdue	56	18
CIM52.5CBR	5411444001105	Ciment Speed (1H) CE - CEM I 52,5 R Sac plastique - palette perdue	56	18
00123CB	5709328103121	Ciment BLANC NF - CEM II A-LL 52,5 R Sac papier - palette perdue	60	18

Les avantages du sac plastique:

- ⊗ Ciment normé NF en sac polyéthylène imperméable conservable à l'extérieur sous la pluie même palette ouverte
- ⊗ jusqu'à 11% de perte de produit en moins
- ⊗ aucun résidu ni poussière pendant le transport
- ⊗ 14% d'énergie en moins nécessaire pour préparer le ciment par rapport au conditionnement papier traditionnel
- ⊗ sac de 25kg fabriqué en polyéthylène recyclé et recyclable
- ⊗ 12 mois de validité après fabrication
- ⊗ palettes perdues = pas de consigne ni de retour à prévoir (56 sacs /palette)

	Unités	Valeurs moyennes	Exigences	
			min.	max.
Constituants en % de la somme des constituants principaux et secondaires				
Clinker (K)	%	67	65	79
Laitier (S)	%	12	6	35
Cendres Volantes (V)	%	17	6	35
Filler	%	4	-	5
Ajouts en % du ciment fini				
Régulateur de prise	%	5	-	-
Agent de mouture	%	< 0,1	-	1
Agent réducteur*	%	0,3	-	-

Conformément au Règlement CE 1907/2006 (Reach), un agent réducteur est ajouté à certains ciments afin de limiter la teneur en chrome (VI) soluble à 0,0002 % maximum.



Béton / Mortier / Sable

Béton Mortier - sac plastique / palette perdue

Code IED	Gencod	Désignation	Norme	Nombre de palettes par camion	PCB	Poids au sac en kg
BETONC	5413945053645	Béton mur PI	CE	21	48	25
MORTIERC	5413945014141	Mortier 08,2 PL Mortier maçonnerie	CE	21	48	25
FIXBET	5413945021927	Fixebéton (béton sans malaxage prise rapide)	CE	21	48	25

granulats - sac plastique / palette perdue

Code IED	Gencod	Désignation	Norme	Nombre de palettes par camion	PCB	Poids au sac en kg
SABLEEND	5413945011638	Sable à enduire 0/2 (seine)	CE2+	16	45	35
SABLEBA	5413945011935	sable à bâtir 0/4 (seine)	CE2+	16	45	35
GRAVILLBE	5413945021446	Gravillon béton 6,3/20 (seine)	CE2+	16	45	35
MELBET	5413945021941	Mélange béton 0/20	CE2+	16	45	35
GRAVLLMAR	5413945016640	Gravillon de marne 6/20	CE2+	16	45	35
SABLEVER	5413945013632	Sable vert	CE2+	16	45	35
SABLEVER	5413945012031	Sable blanc 0/1	CE2+	16	45	35

2

PLATRERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-



Plaque de plâtre standard

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
CES2.50	3334160381547	BA13CE	2,5	1,2	3	50
NFS2.50	3334160110581	BA13NF	2,5	1,2	3	50
NFS2.60	3334160482985	BA13NF	2,6	1,2	3,12	50
NFS3.00	3334160110598	BA13NF	3	1,2	3,6	50

Plaque de plâtre technique

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
BA10S	3334160110574	BA 10 NF	2,5	1,2	3	66
HCES2.50	3334160474850	BA 13 Hydro CE	2,5	1,2	3	50
HNFS2.50	3334160108861	BA 13 Hydro NF	2,5	1,2	3	50
HNFS2.60	3334160482978	BA 13 Hydro NF	2,6	1,2	3,12	50
HNFS0.60	3334160427825	1/2 BA 13 Hydro NF	2,5	0,6	1,5	96
NFS0.60	3334160427818	1/2 BA 13 standard NF	2,5	0,6	1,5	96
NFS4BA	3334160171377	BA 13 NF 4BA deco	2,5	1,2	3	50
FNFS2.50	3334160434786	BA 13 Feu NF	2,5	1,2	3	50
NFSDB2,5	3334160434731	BA13 DB phonique	2,5	1,2	3	32
NFS125	3334160434687	1/4 BA13 standard	1,25	0,6	0,75	96
HNFS125	3334160434700	BA13 Hydro PlanoSmartT	1,25	0,6	0,75	96
NFSMULTI	3334160448080	BA13 Multifonction	2,5	1,2	3	32
96628	3334160110611	cloison Alvéolaire BA50	2,5	1,2	3	24

2

PLATRERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-




Carreaux de plâtre

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
97975	3334160190699	Carreaux de platre std ep 50	0,5	0,66	0,33	54
97974	3334160190675	Carreaux de platre std alvéolaire ep 70	0,5	0,66	0,33	42
96387	3334160007591	Carreaux de platre std ep 100 Prégy	0,5	0,66	0,33	28
97972	3334160190620	Carreaux de platre Hydro ep 50	0,5	0,66	0,33	54
97971	3334160190613	Carreaux de platre Hydro Alvéolé ep 70	0,5	0,66	0,33	42
96395	3334160007614	Carreaux de platre hydro ep 100 Prégy	0,5	0,66	0,33	28

2

PLATRERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-



Doublage polystyrène expansé

Doublage polystyrène th 35						
Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
STH3510+20	3334160495060	Doublage PSE Th35 10+20 Resistance thermique 0,6 m2.K/W	2,5	1,2	3	40
STH3510+40	3334160495114	Doublage PSE Th35 10+40 Resistance thermique 1,15 m2.K/W	2,5	1,2	3	24
STH3510+60	3334160499679	Doublage PSE Th35 10+60 Resistance thermique 1,70 m2.K/W	2,5	1,2	3	17
STH3510+80	3334160495145	Doublage PSE Th35 10+80 Resistance thermique 2,30 m2.K/W	2,5	1,2	3	13
STH35H13+40	3334160495022	Doublage PSE Th35 HYD 13+40 Resistance thermique 1,15 m2.K/W	2,5	1,2	3	22
Doublage polystyrène th 32						
Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
STH3213+80	3334160434847	Doublage PSE Th32 13+80 Resistance thermique 2,55 m2.K/W	2,5	1,2	3	12
STH3213+100	3334160434878	Doublage PSE Th32 13+100 Resistance thermique 3,15 m2.K/W	2,5	1,2	3	10
SHTH3213+80	3334160434960	Doublage PSE Th32 HYD 13+80 Resistance thermique 2,55 m2.K/W	2,5	1,2	3	12

2

PLATRIERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-



Polystyrène expansé Sols th 38 - demi plaque

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
SXPS20	3334160356767	Polystyrène expansé Th38 ep 20 Resistance thermique 0,5 m2.K/W	1,2	0,5	0,6	30
SXPS30	3334160356774	Polystyrène expansé Th38 ep 30 Resistance thermique 0,75 m2.K/W	1,2	0,5	0,6	20
SXPS40	3334160346781	Polystyrène expansé Th38 ep 40 Resistance thermique 1,15 m2.K/W	1,2	0,5	0,6	15
SXPS50	3334160356798	Polystyrène expansé Th38 ep 50 Resistance thermique 1,3 m2.K/W	1,2	0,5	0,6	12
SXPS60	3334160356804	Polystyrène expansé Th38 ep 60 Resistance thermique 1,55 m2.K/W	1,2	0,5	0,6	10

Polystyrène expansé Sols th 38 - demi plaque

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
SXPS20G	3334160001803	Polystyrène expansé Th38 ep 20 Resistance thermique 0,5 m2.K/W	2,5	1,2	3	30
SXPS30G	3334160010546	Polystyrène expansé Th38 ep 30 Resistance thermique 0,75 m2.K/W	2,5	1,2	3	20
SXPS40G	3334160001810	Polystyrène expansé Th38 ep 40 Resistance thermique 1,15 m2.K/W	2,5	1,2	3	15
SXPS50G	3334160003289	Polystyrène expansé Th38ep 50 Resistance thermique 1,3 m2.K/W	2,5	1,2	3	12
SXPS60G	3334160001827	Polystyrène expansé Th38ep 60 Resistance thermique 1,55 m2.K/W	2,5	1,2	3	10
SXPS80G	3334160003302	Polystyrène expansé Th38 ep 80 Resistance thermique 2,1 m2.K/W	2,5	1,2	3	7
SXPS100G	3334160024369	Polystyrène expansé Th38 ep 100 Resistance thermique 2,6 m2.K/W	2,5	1,2	3	6

2

PLATRERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-



Panneaux polystyrène extrudé XPS

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
PLSESTRUB30	8435062267306	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 30 mm R 0,9	2,5	0,6	1,5	14
PLSESTRUB40	8435062267412	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 40 mm - R 1,2	2,5	0,6	1,5	9
PLSESTRUB50	8435062267429	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 50 mm - R 1,5	2,5	0,6	1,5	8
PLSESTRUB60	8435062267443	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 60 mm - R 1,8	2,5	0,6	1,5	7
PLSESTRUB80	8435062207272	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 80 mm R 2,2	2,5	0,6	1,5	5
PLSESTRUB100	4017916546085	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 100 mm - R 2,8	2,5	0,6	1,5	4
PLSESTRUB120	4017916546108	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 120 mm - R 3,50	2,5	0,6	1,5	3
PLSESTRUB140	4017916546122	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 140 mm - R 3,80	2,5	0,6	1,5	3

2

PLATRERIE - DOUBLAGE - POLYSTYRENE -



Panneaux polystyrène extrudé XPS

Chappes						
Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
PLSEXTRU20	8435062263162	XPSNWI panneaux extrudé de type N finition latéral droite de 20 mm - R 0,6	1,25	0,6	0,75	22
Chappes - isolation thermique par l'extérieur - planchers chauffants						
Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB
PLSEXTRU30	8435062267276	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 30 mm - R 0,9	1,25	0,6	0,75	14
PLSEXTRU40	8435062267269	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 40 mm - R 1,2	1,25	0,6	0,75	9
PLSEXTRU50	8435062201270	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 50 mm - R 1,5	1,25	0,6	0,75	8
PLSEXTRU60	8435062267283	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 60 mm - R 1,8	1,25	0,6	0,75	7
PLSEXTRU80	8435062267290	XPSNWE panneaux extrudé de type N finition laterale rainuré bouveté de 80 mm - R 2,2	1,25	0,6	0,75	5

2

PLATRERIE - DOUBLAGE -POLYSTYRENE-

Poudre base plâtre



Enduits pret à emploi et poudre

Code IED	Gencod	Désignation	Poids en kg	Unité au seau	PCB
ENDUITLGP	3334160420017	Enduit joint PE - seau	7	1	50
JPES	3334160445539	Enduit joint PE - seau	25	1	33
JPNS	3334160419837	Enduit joint PN - sac	25	1	50
JPRS	3334160419882	Enduit joint PR - sac	25	1	50
ENDMULTI	3334160421168	Enduit Multifonction	12	1	40

Mortier adhésif

Code IED	Gencod	Désignation	Poids en kg	Unité au sac	PCB
159773	3334160466183	Mortiers adhésif 10	10	1	44
MORTIERS	3334160432973	Mortiers adhésif 25	25	1	50

Colles et plâtre en sac

Code IED	Gencod	Désignation	Poids en kg	Unité au sac	PCB
153949	3334160419950	Plâtre à enduire multi-usages	25	1	50
95884	3334160419868	Colle carreaux de platre	25	1	50
SCOLLEPF325	3334160003029	colle pf3 25 KG	25	1	50
SCOLLEPF35KG	3334160466268	colle pf3 5KG	5	1	96
PLAFER900SI25	3334160454852	plafer pro 900	25	1	50
PLAFER900	3334160002725	plafer pro 900	40	1	40
PLAFER857SI25	NC	plafer max 857	25	1	50
PLAFER857	3334160001247	plafer max 857	40	1	40



Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par botte	PCB
Fourrures					
00291NF45	8054240224513	Fourrure F45 en 5,3 ml	5,3	10	800
00292NF45	8054240222212	Fourrure F45 en 3 ml	3	10	800
00291NF	8054240231528	Fourrure F48 en 5,3 ml	5,3	10	800
00292NF	8054240229228	Fourrure F48 en 3 ml	3	10	800
Rails					
00290NF	8054240258273	R48 en 3 ml	3	10	960
00534NF	8054240266292	R70 en 3 ml	3	10	640
00290BNF	8054240270305	R90 en 3 ml	3	10	480
Montants					
00288NF	8054240067578	M48 en 2,5 ml	2,5	10	720
00288BNF	8054240067677	M48 en 2,6 ml	2,6	10	720
00288NF2.80	3334160286392	M48 en 2,8 ml	2,8	10	720
00289NF	8054240068070	M48 en 3 ml	3	10	720
00290CNF	8054240034549	M70 en 2,5 ml	2,5	10	600
00290DNF	8054240035041	M70 en 3 ml	3	10	600
00288DNF	8054240045552	M90 en 2,5 ml	2,5	10	400
M90NF2.80	nc	M90 en 2,8 ml	2,8	10	400
00288ANF	8054240045552	M90 en 3 ml	3	10	400
Divers					
LISSE	8054240437548	Lisses 20 X 24 en 3,00 ml	3	10	300
00.329	8054240282339	Cornières 20X30 en 3.00 ml	3	10	500
00329P	8054240575738	Cornières d'angles perforées 30X30 en 3 ml	3	10	500




Suspentes pour fourrures

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
S9045	3700597200698	Suspente 90 pour F45	90	100	la boîte
S18045	3700597200629	Suspente 180 pour F45	180	100	la boîte
S24045	3700597200650	Suspente avec Languette 240 pour F45	240	50	la boîte
S30045	3700597200667	Suspente avec Languette 300 pour F45	300	50	la boîte
S40045	3700597200674	Suspente avec Languette 400 pour F45	400	50	la boîte
S50045	3700597201923	Suspente avec Languette 500 pour F45	500	25	la botte
S60045	3700597201930	Suspente avec Languette 600 pour F45	600	25	la botte
S80045	3700597201947	Suspente avec Languette 800 pour F45	800	25	la botte
S100045	3700597201954	Suspente avec Languette 1000 pour F45	1000	25	la botte
S18045	3700597200568	Suspente Sécable pour F45	480	50	la boîte
SUSSEC640	3700597200582	Suspente Sécable pour F45	640	25	la botte
S90	3700597200711	Suspente 90 pour F47	90	100	la boîte
S180	3700597200735	Suspente 180 pour F47	180	100	la boîte
S240	3700597200940	Suspente avec Languette 240 pour F47	240	50	la boîte
S300	3700597200681	Suspente avec Languette 300 pour F47	300	50	la boîte
S400	3700597200957	Suspente avec Languette 400 pour F47	400	50	la boîte
S500	3700597201961	Suspente avec Languette 500 pour F47	500	25	la botte
S600	3700597201978	Suspente avec Languette 600 pour F47	600	25	la botte
S800	3700597201985	Suspente avec Languette 800 pour F47	800	25	la botte
S1000	3700597201992	Suspente avec Languette 1000 pour F47	1000	25	la botte
S480	3700597201794	Suspente Sécable pour F47	480	50	la boîte
S640	3700597201800	Suspente Sécable pour F47	640	25	la botte



Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
BRIDEB	3700597200117	Bride pour fourrure F45 & F47	-	100	la boîte
BRIDE_AC	3700597202111	Cavalier Pivot Acoustique pour F45 & F47	-	50	la boîte
CAV_DROIT	3700597202173	Cavalier Droit pour F45 ou F47	-	100	la boîte
RF45	3700597200391	Raccord pour F45	-	50	la boîte
RF47	3700597200407	Raccord pour F47	-	50	la boîte
RAC_POLY	3700597202203	Raccord Polyvalent	-	20	la boîte
SUSHLB	3700597200728	Suspente hourdis béton	-	100	la boîte
ASB	3700597200025	Suspente poutrelles béton	-	100	la boîte
ECL500B	3700597201008	Eclisse rallonge F45 & F47 - 500 mm	500 mm	10	la botte
RAL300M48	3700597201725	Rallonge M 48 - 300 mm	300 mm	10	la botte
SUSRAP18	3700597201732	Suspente rapide 18 x 30	180 - 320	100	la boîte
SUSRAP30	3700597201749	Suspente rapide 30 x 60	330 - 620	100	la boîte
SUSRAP60	3700597201756	Suspente rapide 60 x 100	530 - 1020	100	la boîte
SUSRAP80	3700597201763	Suspente rapide 80 x 150	790 - 1540	100	la boîte
SART	700597200988	Suspente articulée	-	100	la boîte
DMC	3700597200971	Demi collier	-	100	la boîte
PITM	3700597200346	Piton de réhabilitation male	-	100	la boîte
PITF	3700597200339	Piton de réhabilitation femelle	-	100	la boîte
BASROS	3700597200100	Bascule avec Rosace	-	100	La boîte



OSSATURES ET ACCESSOIRES

Accessoires Cloisons Plafonds

Appui intermédiaire pour l'isolation des murs

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en mm	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
EB45	3700597201213	Easy bride ep 45	45	50	la boîte
EB75	3700597201169	Easy bride ep 75	75	50	la boîte
EB100	3700597201176	Easy bride ep 100	100	50	la boîte
EB120	3700597201183	Easy bride ep 120	120	50	la boîte
EB140	3700597201190	Easy bride ep 140	140	50	la boîte
EB160	3700597201220	Easy bride ep 160	160	40	la boîte
EB200	3700597201237	Easy bride ep 200	200	40	la boîte
EB200RENO	3700597201916	Easy bride 2 Appui inter. sécable Rénovation	-	40	la boîte
EBRENO	3700597201206	Fix rénov	-	50	la boîte



OSSATURES ET ACCESSOIRES

Accessoires Cloisons Plafonds

Trappe de visite système "Poussé Laché"					
Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
TRALB200	3700597200780	Trappe de visite laquée blanc 200 X 200	200 x 200	10	l'unité
TRALB300	3700597200797	Trappe de visite laquée blanc 300 X 300	300 x 300	10	l'unité
TRALB400	3700597200803	Trappe de visite laquée blanc 400 X 400	400 x 400	10	l'unité
TRALB500	3700597200810	Trappe de visite laquée blanc 500 X 500	500 x 500	5	l'unité
TRALB600	3700597200827	Trappe de visite laquée blanc 600 X 600	600 x 600	5	l'unité
TRAPLA200	3700597201015	Trappe de visite Alu laqué blanc - Plâtre	200 x 200	10	l'unité
TRAPLA300	3700597201022	Trappe de visite Alu laqué blanc - Plâtre	300 x 300	10	l'unité
TRAPLA400	3700597201039	Trappe de visite Alu laqué blanc - Plâtre	400 x 400	10	l'unité
TRAPLA500	3700597201046	Trappe de visite Alu laqué blanc - Plâtre	500 x 500	5	l'unité
TRAPLA600	3700597201053	Trappe de visite Alu laqué blanc - Plâtre	600 x 600	5	l'unité



Bandes et accessoires pour cloisons sèches

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
BAR30	3700597200094	Bande à joint armée	30m	10	le rouleau
BAJ150	3700597200070	Bande à joint	150 m	10	le rouleau
BAJ20C	3700597200087	Bande à joint	23m	20	le rouleau
BADH150	3700597200032	Bande adhésive Fibre de verre	150 m	16	le rouleau
BADH45C	3700597200056	Bande adhésive Fibre de verre	45m	54	le rouleau
RES45	3700597200476	Bande acoustique - Lg 45mm / ép	30m	20	le rouleau

Quincaillerie

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
TF06	3700597200759	Tige filetée Ø 6 -	1m	100	la botte
TF08	3700597201558	Tige filetée - Ø 8 mm	1m	50	la pièce

Visserie

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Nombre de pièces par boîte	Unité de vente
VIS25	3700597200841	Vis TTPC 25 (boite1000)	3,5 x 25	16	la boîte
VIS35	3700597200858	Vis TTPC 35 (boite1000)	3,5 x 35	10	la boîte
VIS45	3700597200872	Vis TTPC 45 (boite1000)	3,5 x 45	8	la boîte
VIS55	3700597200889	Vis TTPC 55 (boite 500)	4,2 x 55	12	la boîte
VIS70	3700597200896	Vis TTPC 70 (boite 500)	4,2 x 70	8	la boîte
VIS90	3700597200926	Vis TTPC 90 (boite 500)	4,8 x 90	6	la boîte
VIS9.5/500	3700597200933	Vis Autoperceuse Tête Ronde (500p)	3,5 x 9,5	32	la boîte



EASY 40 (comble perdu) - laine de verre en rouleau revêtu papier kraft quadrillé
Tarif au m²

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB	m ² /palette
LDV40RLX60	5600310773004	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 60 mm - R1,5	12	1,2	14,4	24	345,6
LDV40RLX80	5600310773028	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 80 mm - R2,0	10	1,2	12	24	288
LDV40RLX100	5600310773035	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 100 mm - R2,5	8	1,2	9,6	24	230,4
LDV40RLX120	5600310773042	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 120 mm - R3,0	7	1,2	8,4	24	201,6
LDV40RLX140	5600310773059	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 140 mm - R3,5	6	1,2	7,2	24	172,8
LDV40RLX160	5600310773066	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 160 mm - R4,0	5,2	1,2	6,24	24	149,76
LDV40RLX200	5600310773073	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 200 mm - R5,0	4,6	1,2	5,52	24	132,48
LDV40RLX220	5600310773080	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 220 mm - R5,5	4	1,2	4,8	24	115,2
LDV40RLX240	5600310773097	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 240 mm - R6	3,6	1,2	4,32	24	103,68
LDV40RLX260	5600310773103	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 260 mm - R6,5	3,2	1,2	3,84	24	92,16
LDV40RLX280	5600310773110	Laine de verre EASY 40 +Kraft ep 280 mm - R7	2,8	1,2	3,36	24	80,64



CONFORT 37 (cloison) laine de verre en rouleau (x2) non-revêtue

Tarif au m²

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml (x2)	Unité en m2	PCB	m ² /palette
LDV37RLX50	5600310773301	Laine de verre CONFORT 37 (nue) ep 50 mm - R1,35	13,2	0,6	15,84	24	380,16

CONFORT 37 (mur/cloison)- laine de verre en panneau revêtu papier kraft quadrillé

Tarif au m²

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB	m ² /palette
LDV37PNX60	5600310773431	SPÉCIAL CLOISONS M45/48 Laine de verre CONFORT 37 ep 60 mm - R1,60	1,35	0,6	0,81	24 x 12 pnx	233,28
LDV37PNX75	5600310773448	Laine de verre CONFORT 37 ep 75 mm - R2,0	1,35	0,6	0,81	24 x 10 pnx	194,4
LDV37PNX100	5600310773455	Laine de verre CONFORT 37 ep 100 mm - R2,7	1,35	0,6	0,81	24 x 8 pnx	155,52

ALPHA PLUS 32 (mur) - laine de verre en panneau revêtu papier kraft quadrillé


Tarif au m²

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB	m ² /palette
LDV32PNX100	5600310774148	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 100 mm - R3,10	1,35	0,6	0,81	24 x 4 pnx	77,76
LDV32PNX120	5600310774155	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 120 mm - R3,75	1,35	0,6	0,81	24 x 3 pnx	58,32
LDV32PNX140	5600310774544	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 140 mm - R4,35	1,35	0,6	0,81	24 x 3 pnx	58,32

ALPHA PLUS 32 (mur) - laine de verre en rouleau revêtu papier kraft quadrillé

Tarif au m²

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	PCB	m ² /palette
LDV32RLX100	5600310774636	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 100 mm - R3,10	3,2	1,2	3,84	24	92,16
LDV32RLX120	5600310774285	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 120 mm - R3,75	2,7	1,2	3,24	24	77,76
LDV32RLX140	5600310774704	Laine de verre ALPHA PLUS 32 ep 140 mm - R4,35	2,3	1,2	2,76	24	66,24




Plaque Fibres-Ciment 5 ondes

Tôles et accessoires Fibres-ciment 5 ondes 1/2 teintes naturelles

code IED	gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	PCB
L125	L125	Toile ondulées 5 ondes 1/2 -1.25 X 0.92	1,25	0,92	50
L152	L152	Toile ondulées 5 ondes 1/2 -1.52 X 0.92	1,525	0,92	50
L158	L158	Toile ondulées 5 ondes 1/2 -1.58X0.92	1,58	0,92	50
L175	L175	Toile ondulées 5 ondes 1/2 -1.75X0.92	1,75	0,92	50
L200	L200	Toile ondulées 5 ondes 1/2 -2.00 X 0.92	2	0,92	50
L250	L250	Toile ondulées 5 ondes 1/2 - 2.50X 0.92	2,5	0,92	50
L305	L305	Toile ondulées 5 ondes 1/2 3,05 X 0.92	3,05	0,92	50
LFAIT	LFAIT	Faitière charnière 92 Europa	0,84	0,92	25
LS2S	307	Bandes de rives 30x30 M.1,25 Europa (pour 5 et 6 ondes)	1,25	0,6	50
LCLO	290	Closoir dentelé (pour 5 et 6 ondes)	0,86	0,15	50
LRACD	816	Raccord de mur 120 dx 10x25 92 Europa droit	0,35	0,92	50
LRACG	815	Raccord de mur 120 sx 10x25 92 Europa gauche	0,35	0,92	50
LCLOOND	nc	Closoir ondulé	-	-	50
LRFMD	nc	Rive frontale moulurée droit	-	-	1
LRFMG	nc	Rive frontale moulurée gauche	-	-	1

Observations :

- Coloris disponibles sur commande : noir, gris clair, tête de maure, rouge, terre cuite, vert, bleu londre, marron



Plaque Fibres-Ciment 6 ondes

Tôles et accessoires Fibro ciment 6 ondes 1/2 teintes naturelles

code IED	gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	PCB
L6125	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 -1.25 X 1,097	1,25	1,097	50
L6152	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 -1.52 X 1,097	1,525	1,097	50
L6158	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 -1.58 x 1,097	1,58	1,097	50
L6175	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 -1.75 x 1,097	1,75	1,097	50
L6200	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 -2.00 X 1,097	2	1,097	50
L6250	nc	Toile ondulées 6 ondes 1/2 - 2.50X 1,097	2,5	1,097	50
LFAIT6	nc	Faitière charnière	-	-	25
LRACD6	nc	Raccord de mur Europa droit	-	-	50
LRACG6	nc	Raccord de mur Europa gauche	-	-	50
LCLOOND6	nc	Closoir ondulé	-	-	50

Observations :

- Coloris disponibles sur commande : noir, gris clair, tête de maure, rouge, terre cuite, vert, bleu londre, marron

Plaque sous tuiles

code IED	gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	PCB
PSTF120	3309090028367	Plaque sous tuiles Canallonda 230 NT 1,2 flammée	1,2	0,964	50
PSTF165	3309090028381	Plaque sous tuiles Canallonda 230 NT 1,65 flammée	1,65	0,964	50
PSTF220	3309090028374	Plaque sous tuiles Canallonda 230 NT 2,2 flammée	2,2	0,964	50




Géotextile Mini Roll

code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	gr/m2	nombre de rouleaux par palette
'MINI1	8595084005017	rouleau de 1ml x 25 ml - 90gr/m2 (palette-box de 60 rouleaux)	25	1	25	90	60
MINI2	3760189182542	rouleau de 2ml x 25 ml - 90gr/m2 (palette-box de 33 rouleaux)	25	2	50	90	33

Géotextile asqual (TP)

code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Unité en m2	gr/m2	nombre de rouleaux/pal
STF20.2	17031418	classe 2asqual ST F20 - 85gr/m2 (5kN)	100	2	200	85	20
STF20.3	17032113	classe 2asqual ST F20 - 85gr/m2 (5kN)	100	3	300	85	20
STF20.4	17031419	classe 2asqual ST F20 - 85gr/m2 (5kN)	100	4	400	85	20
STF20.6	17033554	classe 2 asqual ST F20 - 85gr/m2 (5kN)	100	6	600	85	20
STF30.6.100	17033557	classe 3 asqual ST F30 - 100gr/m2 (8kN)	100	6	600	100	20
STF40.2.100	nc	classe 4 asqual ST F40 - 135gr/m2 (12kN)	100	2	200	135	14, 18
STF40.3.100	nc	classe 4 asqual ST F40 - 135gr/m2 (12kN)	100	3	300	135	14, 18
STF40.4.100	nc	classe 4 asqual ST F40 - 135gr/m2 (12kN)	100	4	400	135	14, 18
STF40.6.100	17033594	classe 4 asqual ST F40 - 135gr/m2 (12kN)	100	6	600	135	14, 18
STF50.6.100	17033596	classe 5 asqual ST F50 - 180gr/m2 (16kN)	100	6	600	180	12, 14
STF60.6.100	17033483	classe 6 asqual ST F60 - 230gr/m2 (20kN)	100	6	600	230	9, 12
STF70.6.100	17033597	classe 7 asqual ST F70 - 280gr/m2 (25kN)	100	6	600	280	8, 9, 10, 12
STF80.6.100	nc	classe 8 asqual ST F80 - 330gr/m2 (30kN)	100	6	600	330	6, 9

Bande d'arase




Code IED	Gencod	Désignation	Largeur en ml	Longueur en ml	Type	PCB
0000.11	8713331244730	Bandes arase noires FOLIEFOL DPC 200 mm x 50 ml	0,2	50	300 µ	6
0000.12	8713331244877	Bandes arase noires FOLIEFOL DPC 250 mm x 50 ml	0,25	50	300 µ	4
0000.13	8713331245010	Bandes arase noires FOLIEFOL DPC 350 mm x 50 ml	0,35	50	300 µ	3
0000.14	8713331245225	Bandes arase noires FOLIEFOL DPC 500 mm x 50 ml	0,5	50	300 µ	2

Ecran sous toiture




code IED	gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	PCB
AERO2	3760189180012	Sous toiture Aéro 2- 75m2	1,5	50	12

Film Polyéthylène



Membrane de polyéthylène coextrudé 160µ (Batidall)

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Surface en m2	PCB
00.283	sans	Batidall 160µ - noir/brique	25	6	150	44



Stabilisateur gravier

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en ml	Largeur en ml	Hauteur	Unité en m2	PCB
ECCOG80	5407003433111	Stabilisateur blanc HDPE 30 800X1200*30MM	1,2	0,8	0,3	0,96	40
ECCOG	5407003430233	Stabilisateur blanc HDPE 30 1200x1600x30mm (pliage 2)	1,2	1,6	0,3	1,92	41
ECCOG240	5407003433067	Stabilisateur blanc HDPE 30 1200x2400x30mm	1,2	2,4	0,3	2,88	83



Cuves à eau

Code IED	Gencod	Désignation	Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm
CUVEENT	3001000009991	cuve à eau 1000L (palette bois ou métal + vanne 2")	1 000	1000	1 200

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Applicables à toute commande à compter du 1er janvier 2025

ARTICLE 1 – CHAMPS D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions applicables à toute commande passée par les clients (ci-après le(s) « Client(s) ») auprès de la société IED MATERIAUX (ci-après « la société IED »), société par actions simplifiée, située au ZI B, 27 rue Luyot 59113 à Seclin, au capital social de 250 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 381 920 818, représentée par Monsieur Guillaume Bourgeois agissant en sa qualité de président.

Elles constituent, conformément à l'article L.441-1 du Code de commerce, le socle unique de la négociation commerciale entre les parties. Sauf conditions particulières conclues au préalable par écrit entre les parties, toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente.

Hors dispositions légales spécifiques, les présentes conditions générales de vente peuvent faire l'objet de modifications ultérieures. La version applicable est celle en vigueur à la date de la commande.

ARTICLE 2 - COMMANDE

Toute commande doit être communiquée par écrit (fax, mail ou courrier). Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception de commande.

Le Client a 48h à compter de la réception de l'accusé de réception pour le contester ou le modifier, A défaut, la commande est considérée comme acceptée et devient définitive.

ARTICLE 3 - PRIX

Les prix sont stipulés en euros et repris sur les grilles de tarifs et les devis de la société IED.

La société IED pourra modifier ses tarifs en cas d'augmentation substantielle des prix des fournisseurs, de l'augmentation des matières premières et/ou des coûts de transport sous réserve d'un préavis écrit de 30 (trente) jours.

ARTICLE 4 – FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT

Les factures de la société IED sont portables et payables au siège social situé ZI B, 27 rue Luyot 59113 à Seclin, et doivent être réglées par virement, traite ou chèque en euros dans un délai de 45 jours fin de mois à décompter de la manière suivante : fin du mois de l'émission de la facture + 45 jours.

Aucun escompte n'est accordé par la société IED en cas de paiement comptant ou anticipé.

Tout retard partiel ou total de paiement entraînera de plein droit les conséquences suivantes :

- L'exigibilité de pénalités de retard sur les sommes non réglées, calculées sur la base du taux BCE + 10 points. Ces intérêts seront automatiquement et de plein droit acquis à la société IED dès le lendemain de l'échéance, sans mise en demeure préalable ;
- La facturation d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, la société IED pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification.

Le non-paiement de la commande par le Client pourra entraîner au choix de la société IED le blocage de la commande et/ou de la livraison jusqu'au complet paiement, l'annulation de celle-ci, et/ou le paiement comptant de toute nouvelle commande, sans sommation, par l'envoi d'une simple lettre recommandée.

Lorsque le crédit du Client se détériore au titre de l'assurance-crédit ou en cas d'encours client trop élevé, la société IED se réserve le droit, même après expédition partielle d'une commande, d'exiger du Client les garanties qu'elle juge convenables en vue de la bonne exécution des

engagements pris. Le refus d'y satisfaire donne le droit à la société IED d'annuler tout ou partie de la commande.

ECO CONTRIBUTION

La part du coût unitaire que notre société supporte pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction (PMCB), tel que facturé par l'éco-organisme VALOBAT auquel notre société adhère (et dont l'identifiant unique est le FR299630_04GAZY) est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction, conformément à l'art. R.543-290-3 du Code de l'Environnement.

ARTICLE 5 – LIVRAISON – RECEPTION DES PRODUITS

Les livraisons sont effectuées exclusivement en France métropolitaine

Les produits voyagent aux risques du Client. La charge des frais de livraison est prévue au Tarif ou dans le devis.

En cas de retard dans la livraison, le Client en sera informé par la société IED, afin de convenir d'une nouvelle date de livraison. Le Client pourra annuler sa commande dans le cas où le délai de livraison est supérieur à 30 jours calendaires.

Il appartient au Client de vérifier au moment de la réception :

-La parfaite conformité des produits à la commande et au bon de livraison.

-L'état apparent des produits livrés et de leurs conditionnements.

En cas d'avarie, de défaut de conformité, de défaut apparent, ou de manquant, le Client devra formuler toutes réserves précises et motivées au jour de la livraison, qui devront être inscrites sur le bon de livraison et le titre de transport, daté et signé. La signature sans réserve du bon de livraison vaut acceptation de la livraison et délivrance conforme.

Le Client devra confirmer ses réserves motivées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du transporteur dans le délai 3 jours à compter de la réception, non compris les jours fériés. Il appartient au Client d'exercer tout recours contre le transporteur s'il ne s'agit pas de la société IED.

Parallèlement, le Client adressera à la société IED dans le même délai une copie du bon de livraison et/ou du titre de transport ainsi que de la lettre recommandée adressée au transporteur.

Pour toutes réclamations, la société IED demande au Client de lui fournir une copie de la lettre de réserve, ainsi que des preuves des éventuels défauts constatés (photos, etc.). A défaut, la réclamation formulée ne pourra être étudiée par la société IED.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 6 - RESERVE DE PROPRIETE, TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES

La société IED se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les produits vendus, et ce qu'elle que soit la date de livraison des produits, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société IED à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration sera réalisé dès la livraison des produits commandés, indépendamment du transfert de propriété, et ce qu'elle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci, ou de la présence d'un cas fortuit, d'un fait d'autrui ou de force majeure.

Le Client s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit de la société IED, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, la société IED serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE & GARANTIE

Les produits voyagent aux risques et périls du Client, même en cas de livraison franco. Le déchargement des produits est toujours à la charge et sous la responsabilité du Client qu'il s'agisse d'un transport par fer, eau ou route.

Une livraison stipulée "franco-chantier" ne modifie pas cette clause. Le déchargement des camions doit être effectué selon les règles de l'art à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et qualifiée, dans les plus courts délais, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Les temps d'attente seront à la charge du Client.

La direction des manœuvres nécessaires à l'accès du véhicule du transporteur à l'intérieur des installations du Client ou du chantier, ainsi que les responsabilités en découlant, sont prises en charge par le Client, notamment en cas de dégâts éventuels des véhicules de la société IED ou mandaté par elle, ou du préjudice pouvant être causé à autrui.

La garantie ne pourra couvrir les dommages résultant de mauvaises conditions de manipulation ou stockage par le Client.

Lorsque la responsabilité de la société IED est mise en cause pour défaut de conformité ou de vice caché, elle est limitée exclusivement au remplacement des produits livrés par des produits au moins équivalents en gamme.

Est en conséquence expressément exclu le paiement de toute indemnité relative notamment à un dommage immatériel, et/ou indirect subi par le Client ou un revendeur du produit, tel que perte de chiffre d'affaires, atteinte à l'image, entraîné par un défaut de conformité, un vice des produits.

Tout produit commandé par erreur ne sera pas repris. Aucune réclamation n'est admise pour les produits vendus en choix inférieur ou déclassé.

ARTICLE 8 – IMPREVISION

Conformément à l'article 1195 du Code civil, si un changement de circonstances imprévisible au moment de la passation de la commande rend l'exécution de celle-ci excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'assumer le risque, cette partie pourra demander une renégociation des conditions de cette commande à son cocontractant.

RTICLE 9 – FORCE MAJEURE

Chaque partie ne pourra être tenue responsable envers l'autre partie de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de tout ou partie de ses obligations en raison d'un événement de force majeure, si cet événement remplit les conditions prévues à l'article 1218 du Code civil, quel que soit le préjudice subi.

De convention expresse, les parties considèrent comme cas de force majeure, sans que cette liste soit limitative, les cas suivants : les accidents graves, les grèves totales ou partielles chez ses fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, les incendies, les guerres, les injonctions impératives des pouvoirs publics ou les restrictions gouvernementales (telles que les interdictions d'importation, les embargos, les épidémies, les pandémies, la survenance d'un risque environnemental empêchant la circulation, l'exportation et/ou la fourniture de matières premières et de produits finis ou semi-finis, qui est de nature à retarder ou à entraver l'exécution par une partie de ses obligations.

La partie affectée par le cas de force majeure doit le notifier immédiatement par écrit à l'autre partie.

Si l'empêchement dû au cas de force majeure est définitif, les parties sont libérées de leurs obligations conformément à la loi. Si l'empêchement est temporaire, le cas de force majeure suspend les obligations nées des présentes conditions générales de vente pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d'existence supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, il ouvrirait droit à l'annulation de plein droit de la commande par l'une ou l'autre des parties dix (10) jours après la première présentation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant cette décision.

ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le droit français est seul applicable aux relations entre les parties, à l'exclusion des dispositions de la Convention de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

De convention expresse, les parties conviennent que tout litige relatif à l'interprétation, la validité, l'exécution, l'inexécution des présentes conditions générales de vente et/ou à une vente y afférent relève de la compétence exclusive du tribunal de Lille Métropole, même en cas de pluralité de défendeurs et d'appel de garantie et ce même pour une procédure d'urgence ou conservatoire, en référé ou par requête.

NOTES

NOTES




Pour toute demande, contactez nous.

27 RUE DU LUYOT,
ZI B, 59 113 SECLIN

 03 20 47 03 44

634 ROUTE DES CARNES,
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU

 04 94 83 69 52



Visitez notre site web
WWW.IED-MATERIAUX.COM



Passez commande!



secretariat@i-e-d.com

